

Сертификаты качества
ISO TS 16949
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Q1
ISO 10002



www.blizzarobattery.com

Blizzaro

Каталог продукции



İNCİ GS YUASA

İnci GS Yuasa Akü San. ve Tic. A.Ş.
Organize San. Böl. 2. Kısım Gaziler Cad. No.6
45030 Manisa / TÜRKİYE

T : +90 (236) 233 25 10
F : +90 (236) 233 25 13
E-mail : info@incigsyuasa.com

6500531-0417

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ



Blizzaro NanoGoldline Start-Stop EFB

Модель NanoGoldline Start-Stop EFB разработана специально для премиального сегмента и стандартных автомобилей с системой старт-стоп. Она не только снабжена высококачественными усиленными пластинами, но, благодаря особому составу пасты с применением технологии Nano Crystal, обладает сверхвысокой продолжительностью эксплуатации и высокой производительностью, не требуя при этом техобслуживания, даже на автомобилях премиум класса с высоким потреблением энергии.

Технология Nano Crystal

- Благодаря особому процессу производства, паста аккумуляторной батареи сохраняет однородную структуру и, таким образом, активные вещества плотнее удерживаются на решетках. Это позволяет батарее иметь срок эксплуатации на 50% больший, чем у стандартных батарей.

- Особые химические компоненты, идеальная кристаллическая структура и клеточная структура пасты позволяют NanoGoldline Start-Stop EFB работать с высочайшей производительностью. Обладая таким впечатляющим набором параметров, NanoGoldline Start-Stop EFB по своим техническим характеристикам даже превосходит требования производителей автомобилей премиум класса.

Характеристики продукта

- Полностью герметичные крышки, благодаря особому запатентованному дизайну
- Специальная формула пасты, разработанная по технологии Nano Crystal
- Полнорамные пластины
- Специальные клеммные крышки и удобная для переноса ручка
- Пробки со специальными лабиринтами
- Встроенные пламегасители
- Индикатор заряда на крышке
- Специальная паста для повышения коррозионной стойкости при высоких температурах
- Особые усиленные сепараторы
- Максимальный запас кислоты на пластинах

Преимущества

- Не требует обслуживания
- На 50% больший срок эксплуатации, чем у стандартных батарей
- На 30% больше пусковой мощности CCA, чем у стандартных батарей
- Особый дизайн позволяет размещение в багажнике
- Максимальная производительность в экстремальных климатических условиях
- Максимальная сопротивляемость коррозии и коротким замыканиям

Blizzaro Silverline

Silverline – это первая батарея Blizzaro, не требующая обслуживания. Благодаря +2 Ah extra модель Silverline соответствует требованиям производителей авто и даже опережает их. Благодаря двойной крышке, пластинам из сплава серебра и пробкам со специальными лабиринтами, она безопасна и имеет большой срок эксплуатации при любом климате. Полностью герметичная двойная крышка предупреждает утечку кислоты и минимизирует потребление воды.

Характеристики продукта

- Полностью герметичные крышки, благодаря особому запатентованному дизайну
- Платы Ca-Ca из сплава олова и серебра
- Специальные клеммные крышки и удобная для переноса ручка
- Пробки со специальными лабиринтами
- Встроенные пламегасители
- Индикатор заряда на крышке
- Полиэтиленовые конвертные сепараторы
- Большой запас кислоты на пластинах

Преимущества

- Не требует обслуживания
- На 30% больший срок эксплуатации, чем у стандартных батарей
- На 15% больше пусковой мощности CCA, чем у стандартных батарей
- Особый дизайн позволяет размещение в багажнике
- Высокая производительность в трудных климатических условиях
- Сверхвысокая сопротивляемость коррозии и коротким замыканиям



Blizzaro Trendline

Blizzaro Trendline – это полугерметичная батарея Blizzaro, которая со своим широким спектром характеристик подходит всем типам автомобилей. Trendline соответствует требованиям производителей авто. Благодаря технологии Ca-Ca Exmet plate, Trendline обеспечивает производительность, безопасный старт и большой срок эксплуатации.

Характеристики продукта

- Полугерметичные крышки с особым запатентованным дизайном.
- Пластины, изготовленные по технологии Ca-Ca ExMet.
- Специальные клеммные крышки и удобная для переноса ручка
- Пробки со специальными лабиринтами
- Индикатор заряда на крышке
- Полиэтиленовые конвертные сепараторы

Преимущества

- Не требует обслуживания
- На 15% больший срок эксплуатации, чем у стандартных батарей
- На 5% больше пусковой мощности CCA, чем у стандартных батарей
- Длительная эксплуатация в любых климатических условиях
- Высокая сопротивляемость коррозии и коротким замыканиям

Особые характеристики

Blizzaro Trendline Heavy Duty

- Разработан специально для коммерческих транспортных средств (грузовиков, автобусов, сельскохозяйственной техники и т.д.).
- Пластины изготовлены по гравитационной технологии, отрицательные из сплава кальция, а положительные из стереотипного сплава.
- Специально разработанные пластины и сепараторы обеспечивают максимальную зарядку и разрядку
- Высокая устойчивость к вибрации благодаря термклею на пластинах
- Можно использовать без добавления кислоты

Blizzaro Trendline Super Heavy Duty


Кроме характеристик Trendline Heavy Duty, серия Trendline Super Heavy Duty также имеет следующие особенности:

- Специально усиленные пластины для интенсивного коммерческого использования
- Сепараторы из стекловолокна, которые помогают избежать осыпания пасты.


Blizzaro Trendline Caravan & Boat

- Специально разработан для использования в «домах на колесах», яхтах и катерах
- Усиленные пластины обеспечивают больше циклов зарядки и перезарядки аккумулятора.


Клемма 1



Клемма 3



Клемма 19




В 00


Крепление



В 01




В 03



В 07



В 13



В 14




Схема 0




Схема 1




Схема 2




Схема 3





Схема 4



КРАТКИЙ КОД МОЩНОСТЬ C20 АН CCA(EN) РАЗВОДКА/ТЕРМИНАЛ РАЗМЕРЫ КРЕПЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВО В ПАЛLETTE МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС БАТАРЕИ

Blizzaro NanoGoldline Start-Stop EFB

LB2 060 056 013	60	560	0/1	242*175*175	B13	72	16,00
L2 060 056 013	60	560	0/1	242*175*190	B13	72	16,60
LB3 065 065 013	65	650	0/1	278*175*175	B13	63	17,50
L3 072 068 013	72	680	0/1	278*175*190	B13	63	19,90
LB4 075 073 013	75	730	0/1	315*175*175	B13	60	20,70
L4 080 073 013	80	730	0/1	315*175*190	B01	60	21,30
L5 090 083 013	90	830	0/1	353*175*190	B13	45	24,00
L5 100 092 013	100	920	0/1	353*175*190	B13	45	25,00

Blizzaro Silverline / +2 Extra

L0 040 033 013	40	330	0/1	175*175*190	B13	90	9,70
L1B 036 030 013	36	300	0/1	207*175*175	B13	87	10,70
L1B 044 036 013	44	360	0/1	207*175*175	B13	87	11,10
L1B 044 036 113	44	360	1/1	207*175*175	B13	87	11,10
L1B 046 040 013	46	400	0/1	207*175*175	B13	87	11,40
L1B 050 042 013	50	420	0/1	207*175*175	B13	87	11,90
L1 044 036 013	44	360	0/1	207*175*190	B13	87	11,60
L1 044 036 113	44	360	1/1	207*175*190	B13	87	11,60
L1 046 040 013	46	400	0/1	207*175*190	B13	87	11,90
L1 050 042 013	50	420	0/1	207*175*190	B13	87	12,30
L1 052 046 013	52	460	0/1	207*175*190	B13	87	12,60
LB2 045 040 013	45	400	0/1	242*175*175	B13	72	12,80
LB2 055 046 013	55	460	0/1	242*175*175	B13	72	13,10
LB2 060 049 013	60	490	0/1	242*175*175	B13	72	13,80
LB2 062 054 013	62	540	0/1	242*175*175	B13	72	14,00
L2 050 042 013	50	420	0/1	242*175*190	B13	72	13,40
L2 055 046 013	55	460	0/1	242*175*190	B13	72	14,00
L2 055 046 113	55	460	1/1	242*175*190	B13	72	14,00
L2 060 049 013	60	490	0/1	242*175*190	B13	72	14,40
L2 060 049 113	60	490	1/1	242*175*190	B13	72	14,40
L2 060 054 013	60	540	0/1	242*175*190	B13	72	14,70
L2 060 054 113	60	540	1/1	242*175*190	B13	72	14,70
LB3 060 052 013	60	520	0/1	278*175*175	B13	63	17,60
LB3 066 060 013	66	600	0/1	278*175*175	B13	63	16,00
LB3 070 064 013	70	640	0/1	278*175*175	B13	63	16,00
LB3 072 070 013	72	700	0/1	278*175*175	B13	63	16,70
LB3 072 068 113	72	700	1/1	278*175*175	B13	63	16,40
L3 066 060 013	66	600	0/1	278*175*190	B13	63	16,70
L3 072 068 013	72	680	0/1	278*175*190	B13	63	17,40
L3 072 068 011	72	680	0/1	278*175*190	B01	63	17,40
L3 075 070 013	75	700	0/1	278*175*190	B13	63	17,60
L3 075 070 011	75	700	0/1	278*175*190	B01	63	17,60
L3 075 070 113	75	700	1/1	278*175*190	B13	63	17,60
LB4 080 074 013	80	740	0/1	315*175*175	B13	60	18,20
L4 082 074 013	82	740	0/1	315*175*190	B13	60	18,90
LB5 088 076 013	88	760	0/1	353*175*175	B13	45	20,40
L5 088 072 013	88	720	0/1	353*175*190	B13	45	21,90
L5 090 076 013	90	760	0/1	353*175*190	B13	45	21,60
L5 100 086 013	100	860	0/1	353*175*190	B13	45	23,00

КРАТКИЙ КОД МОЩНОСТЬ C20 АН CCA(SAE) РАЗВОДКА/ТЕРМИНАЛ РАЗМЕРЫ КРЕПЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВО В ПАЛLETTE МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС БАТАРЕИ

Blizzaro Silverline Asia / +2 Extra

NS40 035 030 030	35	300	0/3	197*129*224	B00	105	9,30
NS40 035 030 130	35	300	1/3	197*129*224	B00	105	9,30
NS40 035 030 030	35	300	0/3	197*129*224	B00	105	9,30
NS40 035 030 110	35	300	1/1	197*129*224	B00	105	9,30

КРАТКИЙ КОД

МОЩНОСТЬ
C20 АН

ССА(SAE)

РАЗВОДКА/
ТЕРМИНАЛ

РАЗМЕРЫ

КРЕПЛЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО В
ПАЛLETTE
103X110 см

МАКСИМАЛЬНЫЙ
ВЕС БАТАРЕИ

Blizzaro Silverline Asia / +2 Extra

NS40 035 030 031	35	300	0/3	197*129*224	B01	105	9,30
NS40 042 036 030	42	360	0/3	197*129*224	B00	105	10,30
NS40 042 036 130	42	360	1/3	197*129*224	B00	105	10,30
NS40 042 036 010	42	360	0/1	197*129*224	B00	105	10,30
NS40 042 036 130	42	360	1/3	197*129*224	B00	105	10,30
NS40 042 036 031	42	360	0/3	197*129*224	B01	105	10,30
NS60 045 040 030	45	400	0/3	238*129*224	B00	84	11,30
NS60 045 040 130	45	400	1/3	238*129*224	B00	84	11,30
NS60 045 040 010	45	400	0/1	238*129*224	B00	84	11,30
NS60 045 040 110	45	400	1/1	238*129*224	B00	84	11,30
NS60 060 043 010	60	430	0/1	238*129*224	B00	84	12,80
NS60 060 043 110	60	430	1/1	238*129*224	B00	84	12,80
D20 050 042 013	50	420	0/1	207*175*220	B13	60	12,20
D20 050 042 113	50	420	1/1	207*175*220	B13	60	12,20
D23 050 042 010	50	470	0/1	232*173*225	B01	72	13,00
D23 050 042 110	50	470	1/1	232*173*225	B00	72	13,00
D23 050 042 111	50	470	1/1	232*173*225	B01	72	13,00
D23 060 054 010	60	540	0/1	232*173*225	B00	72	14,10
D23 060 054 011	60	540	0/1	232*173*225	B01	72	14,10
D23 060 054 110	60	540	1/1	232*173*225	B00	72	14,10
D23 060 054 111	60	540	1/1	232*173*225	B01	72	14,10
D23 068 058 011	68	600	0/1	232*173*225	B01	72	16,50
D23 068 058 111	68	600	1/1	232*173*225	B01	72	16,50
D26 050 042 017	50	420	0/1	264*175*220	B07	63	14,30
D26 050 042 117	50	420	1/1	264*175*220	B07	63	14,30
D26 060 050 017	60	500	0/1	264*175*220	B07	63	15,40
D26 060 050 117	60	500	1/1	264*175*220	B07	63	15,40
D26 066 050 017	66	500	0/1	264*175*220	B07	63	15,90
D26 066 050 117	66	500	1/1	264*175*220	B07	63	15,90
D26 072 060 017	72	600	0/1	264*175*220	B07	63	16,50
D26 072 060 117	72	600	1/1	264*175*220	B07	63	16,50
D26 075 060 017	75	600	0/1	264*175*220	B07	63	17,00
D26 075 060 117	75	600	1/1	264*175*220	B07	63	17,00
D31 070 060 011	70	600	0/1	306*175*224	B01	54	18,00
D31 070 060 111	70	600	1/1	306*175*224	B01	54	18,00
D31 080 065 011	80	650	0/1	306*175*224	B01	54	19,20
D31 080 065 111	80	650	1/1	306*175*224	B01	54	19,20
D31 090 075 011	90	750	0/1	306*175*224	B01	54	20,00
D31 090 075 111	90	750	1/1	306*175*224	B01	54	20,00
D31 100 076 011	100	760	0/1	306*175*224	B01	54	21,40
D31 100 076 111	100	760	1/1	306*175*224	B01	54	21,40

КРАТКИЙ КОД

МОЩНОСТЬ
C20 АН

ССА(EN)

РАЗВОДКА/
ТЕРМИНАЛ

РАЗМЕРЫ

КРЕПЛЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО В
ПАЛLETTE
103X110 см

МАКСИМАЛЬНЫЙ
ВЕС БАТАРЕИ

Blizzaro Silverline Super Heavy Duty / +2 Extra

A 140 093 310	140	930	3/1	513*189*218	B00	30	36,10
B 180 100 310	180	1000	3/1	513*223*218	B00	30	45,70
C 225 115 310	225	1150	3/1	514*274*235	B00	21	58,80
C 240 125 310	240	1250	3/1	514*274*235	B00	21	60,80

Blizzaro Silverline Heavy Duty / +2 Extra

A 120 080 313	120	720	3/1	513*189*218	B03	30	34,00
A 135 088 313	135	880	3/1	513*189*218	B03	30	35,60
B 150 092 310	150	920	3/1	513*223*218	B00	30	42,50
B 180 110 310	180	1000	3/1	513*223*218	B00	30	45,50
B 180 110 313	180	1000	3/1	513*223*218	B03	30	45,50
B 190 110 310	190	1100	3/1	513*223*218	B00	30	46,10
B 190 110 313	190	1100	3/1	513*223*218	B03	30	46,10
C 200 105 310	200	1050	3/1	514*274*235	B00	21	56,00
C 225 115 310	225	1150	3/1	514*274*235	B00	21	58,80

КРАТКИЙ КОД

МОЩНОСТЬ
C20 АН

ССА(SAE)

РАЗВОДКА/
ТЕРМИНАЛ

РАЗМЕРЫ

КРЕПЛЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО В
ПАЛLETTE
103X110 см

МАКСИМАЛЬНЫЙ
ВЕС БАТАРЕИ

Blizzaro Trendline

L0 040 033 013	40	330	0/1	175*175*190	B13	108	9,70
LB1 036 030 013	36	300	0/1	207*175*175	B13	87	10,70
LB1 044 036 013	44	360	0/1	207*175*175	B13	87	11,10
LB1 044 036 113	44	360	1/1	207*175*175	B13	87	11,10
LB1 050 042 013	50	420	0/1	207*175*175	B13	87	11,90
L1 036 030 013	36	300	0/1	207*175*190	B13	87	11,10
L1 044 036 013	44	360	0/1	207*175*190	B13	87	11,60
L1 044 036 113	44	360	1/1	207*175*190	B13	87	11,60
L1 045 040 013	45	400	0/1	207*175*190	B13	87	11,80
L1 050 042 013	50	420	0/1	207*175*190	B13	87	12,30
LB2 045 040 013	45	400	0/1	242*175*175	B13	72	12,80
LB2 055 046 013	55	460	0/1	242*175*175	B13	72	13,20
LB2 060 049 013	60	490	0/1	242*175*175	B13	72	13,60
LB2 060 060 013	60	600	0/1	242*175*175	B13	72	14,40
L2 050 042 013	50	420	0/1	242*175*190	B13	72	13,40
L2 055 046 013	55	460	0/1	242*175*190	B13	72	14,10
L2 055 046 113	55	460	1/1	242*175*190	B13	72	13,90
L2 060 049 013	60	490	0/1	242*175*190	B13	72	14,10
L2 060 049 113	60	490	1/1	242*175*190	B13	72	14,20
LB3 066 060 013	66	600	0/1	278*175*175	B13	63	16,10
LB3 072 061 013	72	610	0/1	278*175*175	B13	63	16,10
LB3 072 061 113	72	610	1/1	278*175*175	B13	63	15,80
L3 066 060 013	66	600	0/1	278*175*190	B13	63	16,70
L3 072 064 013	72	640	0/1	278*175*190	B13	63	17,40
L3 072 064 011	72	640	0/1	278*175*190	B01	63	17,40
L3 074 064 013	74	640	0/1	278*175*190	B13	63	17,40
L3 074 064 113	74	640	1/1	278*175*190	B13	63	17,40
LB4 075 066 013	75	660	0/1	315*175*175	B13	60	17,30
L4 082 072 013	82	720	0/1	315*175*190	B13	60	19,00
LB5 085 076 013	85	760	0/1	352*175*175	B13	45	20,40
L5 088 076 013	88	760	0/1	352*175*190	B13	45	21,70
L5 092 076 013	92	760	0/1	352*175*190	B13	45	21,50
L5 100 076 013	100	760	0/1	352*175*190	B13	45	22,60
L5 100 086 013	100	860	0/1	352*175*190	B13	45	23,00

Blizzaro Trendline Heavy Duty

TRCT L 105 070 013	105	700	0/1	344*175*225	B1	54	25,20
TRCT L 105 070 113	105	700	1/1	344*175*225	B1	54	25,20
TRCT L 115 076 010	115	760	0/1	344*175*225	B0	45	27,00
TRCT 125 080 010	125	800	0/1	344*173*275	B0	45	29,40
A 120 080 310	120	800	3/1	513*189*218	B0	30	35,00
A 120 080 313	120	800	3/1	513*189*218	B3	36	35,00
A 135 088 313	135	880	3/1	513*189*218	B3	36	36,50
B 150 092 313	150	920	3/1	513*223*218	B3	30	42,60
B 165 100 313	165	1000	3/1	513*223*218	B3	30	44,40
B 180 110 313	180	1100	3/1	513*223*218	B3	30	45,50
B 180 110 310	180	1100	3/1	513*223*218	B0	30	45,50
C 200 105 310	200	1050	3/1	514*274*235	B0	21	55,70
C 225 115 310	225	1150	3/1	514*274*235	B0	21	58,30

Blizzaro Trendline Super Special

TANK 100 072 210	100	720	2/1	280*270*225	B00	27	30,20
TANK 125 080 210	125	800	2/1	280*270*225	B00	27	32,70

Blizzaro Trendline Super Bus

C 210 110 310	210	1100	3/1	514*274*235	B00	21	57,20
C 240 120 310	240	1200	3/1	514*274*235	B00	21	60,60

Blizzaro Trendline Caravan And Boat Batteries

L1 050 036 013	50	360	0/1	207*175*190	B13	87	13,20
L2 060 046 013	60	460	0/1	242*175*190	B13	72	16,80
L3 070 054 013	70	540	0/1	278*175*190	B13	63	18,00
L5 090 070 013	90	700	0/1	353*175*190	B13	45	23,20
TRCT L 090 062 010	90	620	0/1	344*175*225	B0	45	24,70
TRCT L 115 076 010	115	760	0/1	344*175*225	B0	45	27,00
TRCT 125 080 010	125	800	0/1	344*173*275	B0	54	29,40
A 130 088 313	130	880	3/1	513*189*218	B3	36	36,00
B 180 110 310	180	1100	3/1	513*223*218	B0	30	45,50
C 225 115 310	225	1150	3/1	514*274*235	B0	21	58,40